

MISAPOR


CONSTRUIRE FACILEMENT. VIVRE DURABLEMENT.

Isolation sous dallage en rénovation



Matériau noble, respecte le bâti
ancien

3 en 1 : couche de forme, isolation et
rupture capillaire



MISAPOR

CONSTRUIRE FACILEMENT. VIVRE DURABLEMENT.

Isolation sous dallage en rénovation



Approvisionner le chantier

Avec un dumper ou à la
brouette



En BIGBAG avec manipulation au
manitou ou à la grue




MISAPOR

CONSTRUIRE FACILEMENT. VIVRE DURABLEMENT.

Isolation sous dallage en rénovation



Pour 20CM de MISAPOR compacté il faut 26cm en vrac Pour 30cm compacté il faut 39CM en vrac le ratio est de 1,3/1



Contrôle des niveaux au niveau
laser



Pour le compactage on utilise :



une plaque vibrante adaptée
80/100kg par couche de 26cm en
vrac



un rouleau lisse
550/650KG par couche
de 39cm en vrac

MISAPOR

CONSTRUIRE FACILEMENT. VIVRE DURABLEMENT.

Isolation sous dallage en rénovation



Avant le coulage de la dalle béton de chaux, il faut mettre en œuvre un panneau isolant de type liège entre le mur et la future dalle. Il faut également un géotextile sur le MISAPOR afin d'éviter que la laitance du béton ne puisse pénétrer dans le MISAPOR



Mise en œuvre de béton de chaux



Livré en toupie



Fabriquée sur place avec un godet malaxeur ou une bétonnière



Avantage

- *Durable, inerte, imputrescible et -résistant au feu*
- *Perspirant et noble (respecte le bâti - ancien)*
- *Adapté pour des complexes de béton de- - chaux*
- *Suppression des remontées capillaires*
- *Facile et rapide à mettre en œuvre grâce à sa densité de 170 kg/m³*
- *Sans COV, pas de relargage*
- *Faible empreinte carbone*
- *Ré-employable en cycle de fin de vie*
- *Préserve nos ressources naturelles*

Tableau R

COMPACTÉ	VRAC	R
20	26	2,15
25	32,5	2,69
30	39	3,23
35	45,5	3,76
40	52	4,30
45	58,5	4,84

MISAPOR

CONSTRUIRE FACILEMENT. VIVRE DURABLEMENT.

Isolation sous dallage en rénovation



Renovation Cathedrale de 30000 NIMES



Projet PierreTerre 35490 Sens de Bretagne

